



Reinigung & Pflege

Keramik

Erste Reinigung nach der Montage

- Reinigen Sie die gesamte Oberfläche nach der Montage gründlich mit klarem Wasser und einem weichen Tuch oder einem nicht scheuernden Schwamm.
- Trocknen Sie die Fläche anschließend vollständig mit Papierhandtüchern.

Tägliche Pflege

- Wir empfehlen, die Oberfläche täglich mit klarem Wasser sowie einem Mikrofasertuch oder einem nicht scheuernden Schwamm zu reinigen.
- Entfernen Sie Verschmutzungen möglichst sofort, um eine einfache und wirksame Reinigung zu gewährleisten.
- Spülen Sie Rückstände von Reinigungsmitteln vollständig mit Wasser ab und trocknen Sie die Fläche gründlich mit Papierhandtüchern, um Kalkablagerungen zu vermeiden.

Hitzebeständigkeit

- Kochgeschirr, das direkt aus dem Ofen oder vom Kochfeld kommt, kann auf Keramikarbeitsplatten abgestellt werden. Geräte, die über längere Zeit Wärme abgeben, sollten jedoch auf einer hitzeisolierenden Unterlage stehen und nicht direkt auf der Keramikoberfläche.

Hartnäckige Verschmutzungen – empfohlene Reinigungsmittel

- Bei hartnäckigen Verschmutzungen, die sich mit mildem Reinigungsmittel nicht entfernen lassen oder längere Zeit auf der Oberfläche waren, empfehlen wir folgende Produkte: Frosch Scheuermilch Zitrone; Frosch Kraft-Reiniger Aktiv-Soda oder Meister Proper Schmutzradierer.
- Zur Entfernung von Kalkablagerungen empfehlen wir HMK® R189 Kalk-Ex von MoellerStoneCare / Möller Chemie.
- Beachten Sie stets die Anwendungshinweise der Reinigungsmittelhersteller.
- Spülen Sie die Oberfläche nach der Reinigung mit reichlich Wasser ab und trocknen Sie sie vollständig mit Papierhandtüchern.

Hinweise zur langfristigen Pflege Ihrer Keramikoberfläche

- Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die Chlor- oder Bleichebestandteile enthalten.
- Testen Sie neue Reinigungsmittel zunächst an einer unauffälligen Stelle, um sicherzustellen, dass sie die Oberfläche nicht beschädigen.
- Entfernen Sie Rückstände von Reinigungsmitteln immer vollständig mit Wasser.
- Wischen Sie verschüttete Flüssigkeiten sofort auf, damit sich Verschmutzungen später leichter entfernen lassen.



- Verzichten Sie auf ölhaltige Reinigungs- oder Poliermittel. Sie können einen Film bilden und die Oberfläche anfälliger für Verschmutzungen machen.
- Kommt die Oberfläche mit Stoffen in Berührung, die sie beschädigen könnten, spülen Sie sie umgehend gründlich mit Wasser ab.
- Entfernen Sie angetrocknete Materialien wie Lebensmittel, Kaugummi oder Nagellack vorsichtig mit einem Kunststoffspachtel und reinigen Sie die Oberfläche anschließend mit einem feuchten Tuch.
- Caesarstone Keramikoberflächen sind sehr kratzfest. Für den täglichen Gebrauch empfehlen wir dennoch, ein Schneidebrett zu verwenden.
- Vermeiden Sie den direkten Kontakt mit einer offenen Flamme.
- Verwenden Sie keine Maschinen zum Polieren der Oberfläche.
- Schützen Sie freiliegende Kanten vor harten Stößen, um Schäden und Absplitterungen zu verhindern.

Zusätzliche Hinweise für dunkle Oberflächen

- Dunkle Oberflächen zeigen Fingerabdrücke, Kalk und andere Gebrauchsspuren deutlicher als helle. Einige dunkle Keramikoberflächen können daher eine häufigere Reinigung erfordern.
- Dunkle Oberflächen sind zudem empfindlicher gegenüber Kratzspuren. Schützen Sie die Fläche daher vor scharfen Gegenständen.
- Kalkablagerungen sind auf dunklen Farben stärker sichtbar. Wischen Sie Flüssigkeiten deshalb immer sofort ab und lassen Sie sie nicht auf der Oberfläche antrocknen.

Caesarstone ICON & Quarz

Caesarstone ICON™ und Quarz Oberflächen sind langlebig und porenfrei und daher besonders pflegeleicht. Wenn Sie die folgenden Hinweise beachten, bleibt Ihre Caesarstone Oberfläche so schön wie am Tag der Montage.

Tägliche Reinigung

- Reinigen Sie die Oberfläche mit Wasser und einem milden Reinigungsmittel oder einem gebrauchsfertigen Sprühreiniger auf einem weichen Tuch oder einem nicht scheuernden Schwamm. Spülen Sie anschließend mit Wasser nach und trocknen Sie die Fläche mit einem weichen Tuch oder Papierhandtüchern.
- Wischen Sie verschüttete Flüssigkeiten sofort auf, um Kalkablagerungen zu verhindern.
- Testen Sie jedes Reinigungsmittel zuerst an einer unauffälligen Stelle, um die Materialverträglichkeit zu prüfen.

Hartnäckige Verschmutzungen

- Reinigen Sie betroffene Bereiche mit einem geeigneten Reinigungsmittel und einem weichen Tuch oder Papierhandtüchern.
- Reinigen Sie die Fläche in kreisenden Bewegungen und arbeiten Sie über die Verschmutzung hinaus.
- Spülen Sie die Oberfläche mit Wasser ab und trocknen Sie sie mit einem weichen Tuch oder Papierhandtüchern.
- Wiederholen Sie den Vorgang, falls Rückstände sichtbar bleiben.

Eingetrocknete Verschmutzungen

- Lösen Sie angetrocknete Verschmutzungen wie Lebensmittel, Kaugummi oder Nagellack vorsichtig mit einem Kunststoffspachtel und reinigen Sie die Fläche anschließend mit einem feuchten Tuch.

Metallspuren

- Metallgegenstände wie Messer, Töpfe, Schlüssel oder Gürtelschnallen können Metallspuren hinterlassen. Entfernen Sie diese wie unter „Hartnäckige Verschmutzungen“ beschrieben oder durch vorsichtiges Reiben mit einem weichen Radiergummi.

Kalkablagerungen

- Geben Sie weißen Essig auf die betroffene Stelle und lassen Sie ihn etwa 30 Minuten einwirken. Wischen Sie anschließend mit einem nicht scheuernden Schwamm in weiten Bewegungen über die Stelle und spülen Sie sie mit reichlich Wasser nach. Wiederholen Sie den Vorgang bei Bedarf, bis die Ablagerungen vollständig entfernt sind.

Rostspuren

- Tragen Sie eine kleine Menge Rostumwandler von Möller Chemie oder ein vergleichbares Produkt auf ein feuchtes Tuch auf. Verwenden Sie keinen scheuernden Schwamm. Reinigen Sie die Stelle vorsichtig in kreisenden Bewegungen. Spülen Sie die Oberfläche gründlich mit warmem Wasser ab und trocknen Sie sie mit einem weichen Tuch oder Papierhandtüchern.
- Befolgen Sie die Hinweise sorgfältig, um die Oberfläche nicht zu beschädigen.

Schutz Ihrer Caesarstone Oberfläche

- Vermeiden Sie den Kontakt mit starken Säuren, Laugen, Oxidationsmitteln oder ähnlichen Stoffen, unabhängig vom pH-Wert.

- Spülen Sie die Fläche sofort mit reichlich Wasser, wenn sie mit potenziell schädlichen Stoffen in Berührung kommt.
- Verwenden Sie cremige Reinigungsmittel nur für hartnäckige Verschmutzungen und nicht für die tägliche Reinigung.
- Spülen Sie nach der Reinigung alle Reinigungsmittel gründlich mit Wasser ab.
- Lassen Sie Schmutz oder Flüssigkeiten nicht über einen längeren Zeitraum auf der Oberfläche verbleiben.
- Testen Sie jedes Reinigungsmittel, das nicht auf unserer Empfehlungsliste steht, zuerst an einer unauffälligen Stelle, um die Materialverträglichkeit zu prüfen.
- Verwenden Sie keine scheuernden Schwämme, da sie die Oberfläche beschädigen können.

Oberflächenveredelungen

- Oberflächen von Caesarstone, die nicht poliert sind, können aufgrund ihrer Struktur und ihres Musters etwas mehr tägliche Pflege benötigen.

Kratzfestigkeit

- Caesarstone Oberflächen sind kratzfest. Vermeiden Sie dennoch den direkten Kontakt mit scharfen Gegenständen wie Messern oder Schraubendrehern und verwenden Sie beim Schneiden stets ein Schneidebrett.

Hitzebeständigkeit

- Plötzliche oder extreme Hitze sowie längere direkte Wärmeeinwirkung können die Oberfläche; beschädigen, besonders im Randbereich. Stellen Sie heißes Kochgeschirr oder Geräte wie Elektropfannen, Schongarer oder Miniöfen deshalb immer auf hitzebeständige Unterlagen und nicht direkt auf die Caesarstone Oberfläche.

Dunkle Oberflächen

- Dunkle Oberflächen, Gegenstände und Möbel zeigen Fingerabdrücke und Gebrauchsspuren stärker als helle. Einige dunkle Caesarstone-Modelle können daher etwas mehr tägliche Pflege benötigen.
- Dunkle Oberflächen sind zudem empfindlicher gegenüber Kratzspuren. Schützen Sie die Fläche daher vor scharfen Gegenständen und verwenden Sie beim Schneiden ein Schneidebrett.
- Kalkablagerungen sind auf dunklen Oberflächen deutlicher sichtbar. Wischen Sie Flüssigkeiten daher sofort auf und lassen Sie sie nicht auf der Oberfläche antrocknen.
- Cremige Reinigungsmittel sollten auf dunklen Oberflächen nicht verwendet werden.

Entdecken Sie die Vorteile von Caesarstone.



Kratzfest



Fleckenresistent



Porenfrei



Hitzebeständig



Pflegeleicht



Umweltfreundlich



Hygienisch



Langlebig

Weitere Vorteile

Fortschrittliche Oberflächen (ICON)



Frei von kristallinem Siliciumdioxid*



Aus recyceltem Material gefertigt


Keramik



Für Innen- und Außenbereiche geeignet



Extrem hitzebeständig



Langzeitgarantie für nachhaltige Produktverlässlichkeit

* Kann Spuren von bis zu 1 % kristallinem Siliciumdioxid enthalten.

Design ohne Grenzen.

Mehr Materialien.

Mehr Anwendungen.

Caesarstone setzt seit 1987 Maßstäbe für hochwertige Oberflächen. Als globaler Anbieter verbinden wir gestalterische Kompetenz mit hoher Materialqualität, um Oberflächen zu entwickeln, die Form und Funktion langfristig vereinen. Unser Portfolio umfasst Keramik, Quarz und unsere jüngste Entwicklung ICON – fortschrittliche Verbundoberflächen, frei von kristallinem Siliciumdioxid und gefertigt aus ~80% recyceltem Material. Mit über 100 zeitlosen Farben und Oberflächen bietet Caesarstone Planern, Architekten und Bauherren flexible Lösungen für hochwertige Raumgestaltung.



Wir freuen uns, von Ihnen zu hören: dachinfo@caesarstone.com

Für weitere Designideen, Informationen oder den Kontakt zu einem Vertriebspartner besuchen Sie unsere Website unter www.caesarstone.de oder folgen Sie Caesarstone EMEA auf [in](#) [@](#) [f](#)

 caesarstone®